



ST1
Błacha trapezowa
Poz.1.4 - Platew - HEA 140
Poz.3.1 - Rygiel ramy - IPE 300

P1
Wykończenie posypkami trudnościeralnymi
Plyta posadzki z betonu B25 zbrojona włóknami stalowymi - 15 cm
Izolacja - 2 x folia PEHD
Beton B10 - 20 cm
Piasek zagęszczany warstwami do $I_s \geq 0,98$ - 30 cm
Piasek zagęszczany warstwami do $I_s \geq 0,96$ - do poziomu osadzenia fundamentów

UWAGA!

1. Wszystkie przejścia instalacyjne, czerpnie, taśmociągi znajdujące się w ścianie oddzielenia pożarowego (REI 120) należy obudować w klasie odporności pożarowej REI 120.
2. W miejscu przejścia taśmociągów przez ścianę oddzielenia pożarowego (REI 120) należy zastosować kłapy ppoż. odcinające EI 120.
3. Stółarka znajdująca się w ścianie oddzielenia pożarowego (REI 120):
Okna, drzwi - EI 60
Brama - EI 120
4. W czerpniach należy zastosować żaluzje zmykające z zastosowaniem "topików"
5. Rys. szczegółowy ściany zostanie przedstawiony w projekcie wykonawczym.

	Heko Halina Karmolińska - Slotkowska ul. Jugosłowiarska 41, 60-301 Poznań		<small>ul. Przemysłowa 8 60-001 Chelmo</small>
Investor:	Zakład Usług Miejskich SP. Z O.O. ul. Przemysłowa 8, Chelmo		
Objekt:	Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Osnowo, gmina Chelmo		
Lokalizacja:	Osnowo, działki: nr ewid. 30/6, obręb Osnowo 0013, gmina Chelmo, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie		
Nazwa rysunku:	Budynek hali sortowni		PRZEKRÓJ A-A
Branża:	architektoniczna	Specjalność	Nr uprawnień
Projektował:	mgr inż. arch. Renata Sarnot	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	7131/27/P/2004
Opracował:	mgr inż. arch. P. Popow		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Kinga Marek	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	65/WPOKK/Upb2011
NR PROJEKTU:	P_009_Chelmo_Osnowo I	SKALA:	1 : 100
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	05.2017
		STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
		NR RYSUNKU:	PB_A1_03