



- UWAGA!**
1. Wszystkie przejścia instalacyjne, czerpnie, taśmociągi znajdujące się w ścianie oddzielenia pożarowego (REI 120) należy obudować w klasie odporności pożarowej REI 120.
 2. W miejscu przejścia taśmociągów przez ścianę oddzielenia pożarowego (REI 120) należy zastosować klapy ppoż. odcinające EI 120.
 3. Stolarka znajdująca się w ścianie oddzielenia pożarowego (REI 120):
Okna, drzwi - Ei 60
Brama - Ei 120
 4. W czerpniach należy zastosować żaluzje zamykające z zastosowaniem "topików"
 5. Rys. szczegółowy ściany zostanie przedstawiony w projekcie wykonawczym.

RZUT KONSTRUKCJI HALI SORTOWNI NA POZ.±0,00 1:100

 Heko Halina Karmolińska - Slotkowska ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań		 66-200 Chelmino ul. Przemysłowa 8 tel. 56 682 87 28 fax 56 682 41 07 www.zumchelmo.com.pl e-mail: zumchelmo@wp.pl	
Inwestor:	Zakład Usług Miejskich SP. Z O.O. ul. Przemysłowa 8, Chelmino		
Obiekt:	Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Osnowo, gmina Chelmino		
Lokalizacja:	Osnowo, działki: nr ewid. 30/6, obręb Osnowo 0013, gmina Chelmino, powiat chelmiński, województwo kujawsko-pomorskie		
Nazwa rysunku:	Budynek hali sortowni		RZUT KONSTRUKCJI HALI
Branża:	konstrukcja	Specjalność	Podpis
Projektował:	inż. Ewa Wojtkowiak	Nr uprawnień uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej WKP/0045/PWOK/05	
Opracował:			
Sprawdził:	inż. Awana Borowicz	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej WKP/0042/PWOK/05	
NR PROJEKTU:	P_009_Chelmino_Osnowo I	SKALA:	1 : 100
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	05.2017
		STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
		NR RYSUNKU:	PB_K2_02